ПРИЛОЖЕНИЕ № 41

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Здание городского училища имени Н.В.Гоголя
(1910-1912 гг., архитекторы Ф.О.Ливчак, Ф.Е.Вольсов)»
(г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 53)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в северной части г. Ульяновска по красной линии улицы Красноармейской (бывшая улица Старая Казанская), главным фасадом обращено на восток	
Этажность и высотные габариты здания: одно-двухэтажное с подвалом	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): Т-образное в плане здание состоит из двух основных объёмов – прямоугольного в плане двухэтажного объёма, формирующего восточный фасад здания, дополненного с севера объёмом лестничной клетки, и примыкающего к нему с запада одноэтажного объёма. Нарастающие по оси запад-восток объёмы свободно стоящего в пространстве площади здания образуют запоминающийся силуэт, завершённый четырёхскатной крышей, венчающей центральный ризалит главного (восточного) фасада	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (сложноскатная) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	

Материал капитальных стен (краснокирпичная кладка на известковом кладочном растворе) и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)	
Форма (прямоугольные, арочные и трапециевидные) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов	
Месторасположение, объёмно-пространственное и конструктивное решение лестниц: двухмаршевая бетонная с металлическим ограждением (центральная), ведущая с первого этажа на второй, расположенная в западной части здания; двухмаршевая бетонная (запасного выхода), ведущая с первого этажа на второй, расположенная в северо-западной части здания	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: эклектика с использованием элементов русского стиля и мотивов средневекового крепостного зодчества.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Фриз в виде аркады из небольших перспективных арок, дополненных дентикулами; парапетные столбики в виде кокошников с рельефными замковыми камнями; кованая решётка парапетного ограждения; гладкие лопатки с прямоугольными нишами в верхней части и завершениями в виде контрфорсов, перехо-	

дящих в парапетные столбики в виде кокошников с рельефными замковыми камнями; профилированный карниз; полоски простых и ступенчатых дентикул	
Ниша со сдвоенной аркой и филёнкой; наличники: плоские рамочные, усложнённые примыкающими к ним сверху и снизу филёнками; плоские рамочные с прямоугольными сандриками, завершёнными рельефными полочками и филёнчатыми фартуками; межоконные пояса с прямоугольными нишами; квадратные профилированные ниши; архивольты: из веерной кладки; плоские с рельефными замковыми камнями; широкие подоконные профилированные полочки	
Трапециевидные широкие плоские сандрики; ромбовидные ниши; горизонтальная ниша с карнизом из полосы дентикул в виде штакетника; прямоугольные подоконные ниши	
Перспективный архивольт с дентикулами и завершением в виде кокошника, опирающийся на ступенчатый карниз с дентикулами пилястр, декорированных по углам нижней части трёхчетвертными витыми колонками и профилированными поясками с фестоном с трилистником по центру; навесной декор фронтона с пропильной резьбой (подзоры, причелины, кронштейны)	

Мемориальная чугунная доска с надписью: «Здание построено в 1911 г. для городского училища им. Н.В.Гоголя. Архитекторы Ф.О.Ливчак Ф.Е.Вольсов»	

4. Элементы оформления интерьеров

Двери входные и между помещениями первого этажа № 6-1, 6-5, 6-7, 6-12, 6-17, 6-14, 10-9, 10-11 и второго этажа № 4-3, 5-4, 5-12	
Кованые ограждения лестниц: двухмаршевой (центральной), расположенной в западной части здания; двухмаршевой запасного выхода), расположенной в северо-западной части здания	
Напольная плитка	
Штукатурный декор стен лестничной клетки – лепные карнизы, потолочные и карнизные тяги, каннелированные пилястры; падуги и тянутый штукатурный декор стен и потолков в помещениях № 1-5, 7, 11-17 первого этажа	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 42

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба А.И.Сапожникова. Дом, 1878 г.»
(г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 70)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в исторической части г. Ульяновска на улице Красноармейской (бывшая улица Старая Казанская), вместе с домом № 72 входит в состав усадьбы А.И.Сапожникова. Главным фасадом ориентировано на запад	
Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное с мансардой	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): прямоугольный в плане дом состоит из первоначального прямоугольного с мансардой (светёлкой) под двухскатной крышей объёма, дополненного со стороны северного (дворового) фасада одноэтажным дощатым объёмом веранды и двухэтажным тамбуром входа под односкатными крышами. Крупномасштабный фронтон крыши объединяет мансардный и первый этажи дома	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (двухскатная и односкактная) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	
Материал капитальных стен (бревенчатые, рубленные «в обло») и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)	

Форма (прямоугольные и с лучковой перемычкой) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: русский стиль.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Дощатая обшивка фасадов, вертикально и горизонтально направленная; навесной декор фронтона из брусьев, завершающийся резным деревянным шпилем; профилированный карниз здания с подзором из пропильной резьбы; фризовый пояс из накладной пропильной резьбы; пилястры (выпуски сруба, обшитые доской) с декором из профилированных реек, имитирующим филёнки, и накладной пропильной резьбой в верхней части	
Причелины с краевой резьбой и подзор из пропильной резьбы слухового окна	
Наличники: с ушками, резными выпусками, фартуком пропильной резьбы и накладным декором в виде растительного орнамента, завершающиеся прямоугольным профилированным сандриком с пропильной и краевой резьбой; рамочные с фартуком с краевой резьбой, завершающиеся двухскатными профилированными сандриками с разорванным фронтоном и богато декорированным фризом (на южном фасаде – с филёнчатыми ставнями)	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 43

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба А.И.Сапожникова. Дом жилой, кон. XIX в.»
(г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 72)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в исторической части г. Ульяновска на улице Красноармейской (бывшая улица Старая Казанская), вместе с домом № 70 входит в состав усадьбы А.И.Сапожникова. Главным фасадом ориентировано на юг	
Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное с подвалом	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): основной прямоугольный в плане двухэтажный объём под трёхскатной крышей дополнен со стороны западного фасада двухэтажным тамбуром входа под односкатной крышей	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (трёхскатная) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	
Материал капитальных стен (на первом этаже – краснокирпичная кладка на известковом кладочном растворе, на втором – бревенчатые, рубленные «в обло») и про-	

странственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)	
Форма (прямоугольные и полуциркульные) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных (с остеклённой фрамугой) и оконных проёмов, соответствующие периоду начала XX века	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: русский стиль.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Дощатая обшивка горизонтально и вертикально направленная; профилированные межэтажный и венчающий карнизы; подзор из пропильной резьбы; фриз с накладной пропильной и краевой резьбой; гладкие лопатки	
Наличники: плоские рамочные; рамочные с выпусками и профилированными сандриками-полочками с двухскатными завершениями; рамочные с ушками и выпусками, декорированные накладной резьбой в виде полуколонок и резными сандриками с пропильной резьбой и профилированным карнизом с двухскатным завершением	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 44

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом мещанина Я.Г.Кравца, где в 1889-1890-х гг. размещалась синагога. Построен по проекту 1889 г.» (г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, 4)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в северной части исторической застройки г. Ульяновска на улице Красногвардейской (бывшая улица Мало-Казанская), главным фасадом ориентировано на северо-запад	
Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): Г-образное в плане здание состоит из нескольких объёмов: основной двухэтажный объём постройки 1889 г. – прямоугольный в плане под вальмовой крышей, вытянутый протяжённым фасадом вдоль красной линии улицы Красногвардейской (с отступом около 3 метров), со стороны дворового (юго-восточного) фасада дополнен двухэтажным пристроем (постройки 1890-х гг.) с пониженной высотой под односкатной крышей	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (вальмовая) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	
Материал капитальных стен (краснокирпичная кладка на известковом кладочном растворе) и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)	

Форма (прямоугольные и полуциркульные) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов, просматривающихся с улицы, соответствующие периоду начала XX века	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: эклектика с элементами классицизма.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Лопатки: рустованные; с вертикальными нишами; профилированные наличники с замковыми камнями и подоконными сдвоенными нишами; подоконные, межэтажные и фризовый пояски; фризовый и межэтажный пояса с прямоугольными нишами	
Ленточный руст; венчающий ступенчатый карниз с дентикулами	
Утрачены: аттики на уровне крыши; кованые ограждения кровли; двухскатный навес с кованым декором парадного входа	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 45

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Здание, где размещалось 4-классное мужское и женское приходское училище, открытое И.Н.Ульяновым, 1877, 1880-1883 гг.»
(г. Ульяновск, ул. Крымова, 39)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в исторической части г. Ульяновска на правой стороне улицы Крымова (бывшая Ярмарочная площадь), главным фасадом ориентировано на восток	
Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): прямоугольное в плане с примыкающими по торцам двухэтажными тамбурами входов, со стороны северного фасада на уровне второго этажа примыкает объём, под которым расположены въездные ворота и дверь, ведущие во двор	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (вальмовая) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	
Материал капитальных стен (в пристрое и на первом этаже основного объёма – из красного	

кирпича на известково-песчаном кладочном растворе, на втором этаже основного объёма – бревенчатые, рубленные «в обло») и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)	
Форма (с лучковой перемычкой) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных (входные двери с фрамугами) и оконных проёмов	
Лучковая форма въездной арки ворот и дверного проёма	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: эклектика.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Профилированные карнизы: межэтажный, декорированный полосой поребрика; венчающий; фриз: с накладной резьбой из мотивов трилистника и элементов меандра; из аркады на мелких декоративных кронштейнах; пояса: подоконный профилированный; межоконный из мелких квадратных ниш	
Лопатки: на уровне второго этажа – с каннелюрами в нижней части; на уровне первого этажа: рустованные; с вертикальными нишами и круглыми розетками; гладкие; с завершениями, стилизованными под машикули; с накладным узором в виде косого креста	
Ниши подоконные: профилированные; с резным накладным декором; ниши горизонтальные на цоколе; подоконные профилированные полочки	

Стрельчатый фронтон с накладным декором в виде квадратов и каннелюров; наличники: трёхсторонние с профилированными сандриками-карнизами, с накладным декором с триглифами, на декоративных кронштейнах; рамочные с выпусками; трёхсторонние профилированные; веерные сандрики	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 46

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Здание бывшего городского училища, построенное и открытое
по инициативе И.Н.Ульянова в 1877 г.» (г. Ульяновск, ул. Крымова, 61)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в исторической части г. Ульяновска на правой стороне улицы Крымова (бывшая Ярмарочная площадь), главным фасадом выходит на красную линию улицы, ориентировано на восток	
Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): прямоугольный в плане под вальмовой крышей основной объём дополнен со стороны северного фасада двухэтажным тамбуром входа под односкатной крышей, со стороны юго-западного угла к основному объёму примыкает одноэтажный пристрой под односкатной крышей	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (вальмовая и односкатная) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	

Материал капитальных стен (из красного кирпича на известково-песчаном кладочном растворе) и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)	
Форма (прямоугольные и с лучковой перемычкой) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений и оконных проёмов	
Арочные полуциркульные стеновые проёмы	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: эклектика.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Лопатки с вертикальными нишами	
Трёхсторонние профилированные рамочные наличники; консоли; вертикальные и горизонтальные ниши	
Профилированные карнизы: венчающий, с углами из плит белого камня, декорированный сухариками; межэтажный с цепочкой мелких профилированных ниш, ограниченный профилированным пояском; профилированные надоконные пояски с изгибами над окнами	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 47

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом. Начало XX в. Архитектор Ф.О.Ливчак»
(г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 10)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в историческом центре г. Ульяновска на улице Кузнецова (бывшая улица Комиссариатская), главным фасадом ориентировано на запад	
Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное с цокольным этажом	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): Г-образный в плане одноэтажный объём с цокольным этажом под вальмовой крышей, к которому с юга и севера примыкают два объёма тамбуров-входов под односкатными крышами	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (вальмовая) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	
Материал капитальных стен (пустотелые бетонные блоки) и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)	

Форма (прямоугольные и с лучковой перемычкой) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных (входные двери с фрамугами) и оконных проёмов	
Место размещения (на флангах здания) и форма крылец	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: эклектика.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Фронтон с навесной резьбой; фриз с дентикулами; карниз большого выноса; резные декоративные кронштейны	
Пояс с рельефным растительным орнаментом	
Декор из рельефных прямоугольников, чередующихся в шахматном порядке с гладкими	
Резные фронтоны и сдвоенные деревянные резные кронштейны козырьков	

Мемориальная чугунная доска с текстом: «Жилой дом построен в 1913 г. Архитектор Ф.О.Ливчак»	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 48

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом, в котором родился поэт Н.М.Языков»
(г. Ульяновск, ул. Ленина, 59)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в центральной части г. Ульяновска на улице Ленина (бывшая улица Московская), участвует в формировании её красной линии, окружено одно-двухэтажными деревянными и кирпичными домами постройки конца XIX – начала XX веков. Главным фасадом ориентировано на юг	
Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное с подвалом	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): прямоугольный в плане двухэтажный под вальмовой кровлей объём, с востока на всю длину фасада дополнен одноэтажным объёмом тамбура входа под односкатной крышей, к которому примыкают столбы въездных ворот усадьбы	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	

Материал капитальных стен (красно-кирпичная кладка на известковом кладочном растворе) и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены); цилиндрические своды с распалубкой в подвале; в коридоре – перекрытия в виде маленьких куполов на парусах и арках	
Арочные и лучковые стеновые проёмы	
Форма (прямоугольные) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов, соответствующие периоду начала XX века	
Въездные ворота: квадратные в сечении столбы со звеньями металлической решётки	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: русский классицизм.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Четырёхпилястровый портик с фронтоном с профилями, сухариками и лепным растительным орнаментом; пилястры с вертикальными нишами и круглыми цветочными розетками в верхней части и гладкие	

Ступенчатый профилированный карниз с лучковыми изгибами; угловые лопатки с нишами и круглыми цветочными розетками в верхней части, рустованные на уровне первого этажа; межэтажные профилированные пояски	
Лучковые профилированные сандрики; пилястры с растительным орнаментом; гирлянды из цветов и бус	
Наличники: трёхсторонние профилированные; рамочные профилированные; рамочные профилированные с ушками; рамочные трёхсторонние с профилированными полочками; лепной растительный орнамент с пальметтой в центре	
Первоначальные столбы въездных ворот с профилированными карнизами и металлическими звеньями (створки ворот утрачены)	
Информационная доска с текстом: «Особняк дворян Ермоловых, родственников поэта Н.М.Языкова. Построен в конце XVIII в.»	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 49

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Бывший дом Черникова В.В., где размещалась типография, 1864 гг.»
(г. Ульяновск, ул. Ленина, 73)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в центральной части г. Ульяновска и занимает участок на пересечении улицы Ленина (бывшая улица Московская) и улицы Александра Матросова (бывший Жарковский переулок), главным фасадом ориентировано на юг	
Этажность и высотные габариты здания: одно-двухэтажное с подвалом и мезонином	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): к основному прямоугольному одноэтажному с мезонином объёму под вальмовой крышей с запада примыкает одноэтажный, отступающий от красной линии улицы и дополненный открытой верандой с решётчатым вертикальным ограждением Г-образный объём под вальмовой крышей, дополненный одноэтажным объёмом под односкатной крышей, с севера – двухэтажный под вальмовой крышей и одноэтажный под двухскатной крышей объёмы. Участок со стороны улиц Ленина и Матросова ограничен ограждением с калитками и воротами	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (вальмовая и двухскатная) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	
Материал капитальных стен (бревенчатые, рубленные «в обло») и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)	
Форма (прямоугольные) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов	
Лестницы: две одномаршевые деревянные, ведущие с первого этажа на второй, расположенные в центральной и северо-восточной частях здания	
Материал (дерево), форма и место расположения (со стороны западного фасада) входного крыльца и козырька над входом	
Материал (дерево) и форма ограждения	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: эклектика.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Дощатая обшивка; лопатки; трёхсторонние профилированные наличники; подоконные профилированные полочки; профилированные сандрики-полочки, опирающиеся на сдвоенные декоративные резные кронштейны; подоконные филёнки	
Фриз из деревянных профилированных тяг и поперечных накладок с ромбами на лопатках	
Точёные балясины ограждения крыльца; козырьки: односкатный на стойках с резными подзорами; двухскатный на декоративных кронштейнах с резным тимпаном	
Ограждение: по улице Ленина – деревянное решётчатое на бетонном цоколе с кирпичными столбами; по улице Александра Матросова – деревянное, в нижней части – глухое, в верхней – решётчатое с глухими воротами и калиткой	
Мемориальная доска с текстом: «В этом доме размещалась типография, в которой в 1875-1885 г.г. печатались труды И.Н.УЛЬЯНОВА»	

4. Элементы оформления интерьеров

Точёные балясины лестничных ограждений	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 50

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба Мельникова. Дом жилой, 1874 г.»
(г. Ульяновск, ул. Ленина, 81)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: главный дом городской жилой усадьбы, сформировавшейся в XIX в., расположен на одной из старейших улиц г. Ульяновска – улице Ленина (бывшая улица Московская). Здание формирует угловой участок улицы, главным фасадом ориентировано на восток, на сквер имени И.А.Гончарова. Является важным звеном исторической застройки одной из центральных улиц города	
Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): основной Г-образный в плане объём дополнен со стороны северного фасада тамбуром входа с лестницей (выходит на главный фасад дома)	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (вальмовая и двухскатная) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	
Материал капитальных стен (на первом этаже – из красного кирпича на известково-песчаном кладочном растворе, на втором этаже – бревенчатые, рубленные «в обло») и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)	
Форма (прямоугольные и с лучковой перемычкой) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов	
Материал (дерево), форма и место расположения (со стороны западного фасада) козырька над входом	
Материал (дерево) и форма ограждения усадьбы по улице Ленина, соответствующие облику последней четверти XIX – начала XX вв.	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: эклектика с элементами народного стиля.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Ступенчатые аттик и фронтон с полуциркульными завершениями и парапетными столбиками, фронтон декорирован профилированным линейным декором и накладной пропильной резьбой	

Наличники: укороченные трёхсторонние с замковыми камнями; рамочные профилированные; с краевой резьбой по периметру, профилированными сандриками-карнизами, подоконными полками и накладной пропильной резьбой (фриз, декоративные витые колонки, кокошники); лопатки: филёнчатые, декорированные накладным пропильным декором; межэтажный профилированный пояс; резной фриз; венчающий карниз с подзором из краевой резьбы и декоративными кронштейнами; кронштейны с триглифами и подвесками	
Накладная пропильная резьба на фризе над входом; парапетные столбики; деревянные кронштейны навеса	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 51

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба Мельникова. Дом жилой, 1892 г.»
(г. Ульяновск, ул. Ленина, 83)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: здание является одним из домов городской жилой усадьбы, сформировавшейся в XIX в., расположено на одной из старейших улиц г. Ульяновска – улице Ленина (бывшая улица Московская). Главным фасадом ориентировано на восток – на сквер имени И.А.Гончарова. Является важным звеном исторической застройки одной из центральных улиц города	
Этажность и высотные габариты здания: одно-двухэтажное с подвалом	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): к основному одноэтажному прямоугольному объёму под вальмовой крышей с запада примыкает двухэтажный прямоугольный под вальмовой крышей объём. С юга к дому примыкает кирпичное ограждение с воротами и калиткой	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (вальмовая) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	

Материал капитальных стен (краснокирпичная кладка на известково-песчаном растворе), пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены, над подвалом (помещения № 5, 6, 7) – кирпичные коробовые своды с распалубками)	
Форма (лучковые) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов	
Первоначальный материал (кирпич) и форма ограждения с лучковыми воротами и калитками, соответствующие облику последней четверти XIX – начала XX вв.	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: эклектика.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Рамочные профилированные наличники с веерными сандриками и замковыми камнями; горизонтальные профилированные ниши; лопатки рустованные; портик из гладких пилястр и лучковой профилированной арки с поребриком	
Венчающий карниз с плитами из белого камня на углах и фигурными сухариками; фриз с поребриком	
Парапетные столбики с фигурными нишами; прямоугольный аттик с круглой (по центру) и фигурными нишами, профилированным карнизом и сухариками	
Декоративное оформление ограждения с воротами и калитками: щипцовый фронтон с плитой из белого камня с надписью: «1891 г.»; рельефная веерная кладка; профилированные карнизы;	

пояски; сухарики	
Мемориальная доска с текстом: «Дом купца В.И.Мельникова. Построен по проекту 1891 г.»	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 52

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Караулка Спасо-Вознесенского собора, 1868 г.»
(г. Ульяновск, ул. Ленина, 83 (литер Б)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено на одной из старейших улиц г. Ульяновска – улице Ленина (бывшая улица Московская). Главным фасадом ориентировано на восток – на сквер имени И.А.Гончарова. Является важным звеном исторической застройки одной из центральных улиц города	
Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): трапециевидный в плане одноэтажный объём под трёхскатной крышей	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (трёхскатная) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	
Материал капитальных стен (краснокирпичная кладка на известково-песчаном растворе) и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)	
Форма (лучковые) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: эклектика.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Полуциркульный перспективный фронтон; профилированные пояски фриза и карниза; декоративные кронштейны в виде модульонов; рустованные лопатки; подоконные профилированные полочки с фартуками	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 53

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Бывший дом Преображенского, 1864 г.»
(г. Ульяновск, ул. Ленина, 105)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в центральной исторической части г. Ульяновска на улице Ленина (бывшая улица Московская), главным фасадом обращено на юг	
Этажность и высотные габариты здания: одно-двухэтажное с мезонином	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): представляет собой два сблокированных (углами) прямоугольных в плане объёма – одноэтажный с мезонином над северной частью деревянный объём под двухскатной железной крышей с примыкающей к нему с запада верандой и примыкающий к его северо-восточному углу двухэтажный кирпичный объём под четырёхскатной крышей	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (вальмовая) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	
Материал капитальных стен (стены одноэтажного объёма – бревенчатые, рубленные «в обло»; в двухэтажном – краснокирпичная кладка на известковом кладочном растворе) и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены и лучковые стеновые проёмы)	
Форма (прямоугольные и с лучковой перемычкой) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов	
Балкон второго этажа со стороны южного фасада	
Материал (дерево) и форма ограждения с воротами и калиткой	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: эклектика

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Обшивка горизонтальным тёсом. Наличники: рамочные с профилированными сандриками с двухскатными завершениями, профилированными подоконными по-	

лочками, выпусками и филёнчатыми ставнями; рамочные с выпусками и профилированными сандриками с двухскатными завершениями; трёхсторонние профилированные	
Поясок накладной резьбы в виде сухариков	
Декоративное оформление ограждения с воротами и калиткой – профилированные рамы	
Огибающие лопатки; подоконный поясок; межэтажный и венчающий ступенчатые карнизы; поребрик; парапетные столбики с прямоугольными нишами и сухариками; полуциркульный фронтон	

4. Элементы оформления интерьеров

Лепной и тянутый штукатурный декор интерьеров (розетки, уголки, карнизы)	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 54

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба Зальценберг. Дом жилой, 1863 г.»
(г. Ульяновск, ул. Ленина, 106)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в центральной части г. Ульяновска на улице Ленина (бывшая улица Московская), является важным звеном исторической застройки одной из старейших улиц города, входит в состав усадьбы, сформировавшейся в XIX в., главным фасадом ориентировано на северо-запад	
Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное с полуподвалом	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): основной объём дома – прямоугольный в плане, со стороны дворового фасада дополнен одноэтажным пристроем под односкатной крышей, со стороны северо-восточного фасада – деревянной остеклённой верандой с выходом на улицу Ленина	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (вальмовая) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	

Форма (прямоугольные и с двухскатным завершением), материал (дерево) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов, выходящих на главный фасад здания в редакции начала XX в. (пропорции окон при последнем ремонте изменены, при последующем ремонте возможно восстановление в прежних параметрах)	
Материал (дерево) и форма ограждения с воротами и калиткой	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: русский стиль.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Обшивка фасада: основная часть стены и слуховое окно обшиты по горизонтали, подоконный пояс – по вертикали; угловые филёнчатые лопатки с накладным резным декором; подоконный профилированный поясок; резной фриз; подзор ступенчатого венчающего карниза; парадная дверь – двухстворчатая, филёнчатая с накладным декором; двухскатный навес с резным фронтоном и кронштейнами; рамочные наличники с серьгами, ушками, декорированные накладной резьбой в виде плетёной косы, подоконными фартуками и профилиро-	

ванными сандриками-карнизами с пропильной резьбой; парапетные столбики; парапетная решётка; краевая и пропильная резьба слухового окна: лопатки; наличник; сандрик; причелины; профилированный венчающий карниз. Декор при ремонте частично утрачен, частично изменён. При последующей реставрации возможно воссоздание	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 55

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба Зальценберг. Дом жилой, 1863 г.»
(г. Ульяновск, ул. Ленина, 108)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в центральной части г. Ульяновска на улице Ленина (бывшая улица Московская), является важным звеном исторической застройки одной из старейших улиц города, входит в состав усадьбы, сформировавшейся в XIX в., главным фасадом ориентировано на северо-запад	
Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): прямоугольное в плане с небольшим выступом со стороны юго-восточного фасада под сложноскатной крышей	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (сложноскатная) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	
Материал капитальных стен (бревенчатые, рубленные «в обло») и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)	
Форма (прямоугольные) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных (входная дверь с остеклённой фрамугой) и оконных проёмов	
Материал (дерево) и форма ограждений с воротами и калитками	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: эклектика.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Тесовая обшивка вертикально и горизонтально направленная; межоконные пояски	

Профилированный карниз на сдвоенных резных кронштейнах; резной декор фриза: триглифы с гуттами, подвески в виде квадратов и прямоугольников, резные листья; каннелированные пилястры	
Трёхсторонние рамочные профилированные наличники, опирающиеся на профилированную подоконную полочку, с профилированными фартуками с кругами и выпусками; профилированные сандрики-карнизы на резных кронштейнах; наличники: трёхсторонние плоские с ушками; двухсторонние профилированные с фигурными профилированными сандриками и фартуками	
Портал входа: каннелированные пилястры; двойной сандрик из профилированного карниза на сдвоенных резных кронштейнах с резными листьями и полочки над ним на каннелированных кронштейнах, пространство между которыми заполнено кругами; двери с накладным декором: квадратами, прямоугольниками, диагональной волной и гирляндой с кистями	
Декоративное оформление ограждения вдоль красной линии по улице Ленина, соответствующее облику конца XIX – начала XX вв.	
Чугунная информационная доска с текстом: «Дом А.И.Зальценберга-А.С.Ястребовой. Перестроен в 1910 г. по проекту архитектора П.И.Курочкина»	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 56

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба Зайкова. Дом, 1867 г.» (г. Ульяновск, ул. Ленина, 114)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в исторической части г. Ульяновска на улице Ленина (бывшая улица Московская) с отступом на 20 м от красной линии улицы вглубь участка. Главным фасадом ориентировано на север	
Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное с подвалом	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): прямоугольный в плане под вальмовой крышей основной объём дополнен с восточного торца краснокирпичным двухэтажным объёмом под односкатной крышей	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (вальмовая и односкатная) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	

Материал капитальных стен (красно-кирпичная кладка на известковом кладочном растворе) и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)	
Форма (прямоугольные и с лучковой перемычкой) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов, соответствующие периоду начала XX века	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: рациональное направление эклектики (кирпичный стиль).

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Ступенчатые профилированные карнизы междуэтажный и венчающий; городчатый фриз; сухарики; вертикальные фигурные ниши; лопатки; ширинки; шахматнакя кладка (над окнами); замковые камни	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 57

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба Мельникова. Дом жилой, 1892 г.»
(г. Ульяновск, ул. Ленина, 116)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в центральной части г. Ульяновска по красной линии улицы Ленина (бывшая улица Московская), главным фасадом ориентировано на север	
Этажность и высотные габариты здания: одноэтажное с мезонином	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): одноэтажный прямоугольный в плане объём под вальмовой крышей надстроен мезонином под двухскатной крышей. С обеих сторон по улице Ленина примыкает ограждение с воротами и калиткой	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (вальмовая и двухскатная) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	

Материал капитальных стен (бревенчатые, рубленные «в обло») и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)	
Форма (прямоугольные) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов	
Материал (дерево) и форма ограждения с воротами и калиткой	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: эклектика.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Дощатая обшивка горизонтально и вертикально направленной доской; профилированные карнизы; гладкие лопатки; рамочные профилированные наличники; накладной декор из реек, имитирующий сандрики с двухскатным завершением	
Декоративное оформление ограждения с воротами и калиткой по улице Ленина	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 58

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом Куликовой, 1866 г.» (г. Ульяновск, ул. Ленина, 128)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в центральной части г. Ульяновска на улице Ленина (бывшая улица Московская), главным фасадом ориентировано на север	
Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): П-образное в плане здание под вальмовой крышей состоит из нескольких объёмов: основной квадратный сруб дополнен тремя двухэтажными прирубами – двумя бревенчатыми со стороны южного (дворового) фасада и одним дощатым объёмом под односкатной кровлей со стороны восточного фасада основного объёма	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (вальмовая и двухскатная) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	

Материал капитальных стен (бревенчатые, рубленные «в обло») и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены)	
Форма (прямоугольные) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов	
Материал (дерево) и форма ограждения с воротами и калиткой	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: эклектика.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Гладкие лопатки; парапетные столбики с профилированными карнизами; крупный ленточный руст межоконья; межэтажный профилированный подоконный пояс; венчающий профилированный карниз; подоконные полки; пояс поребрика; ширинки в профилированных рамах, на первом этаже – широкие на два окна	
Сандрики: веерные с рельефными замковыми камнями; рельефные веерные с замковыми камнями и профилированными карнизами; наличники: плоские рамочные с серёжками и сандриком-полочкой; профилированные рамочные с профилированными сандриками-подковами и речной обшивкой «в ёлочку», имитирующей веерную кладку	
Резные стойки и подзоры веранды	

Декоративное оформление ограждения с калиткой и воротами по улице Ленина	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 59

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Магазин сельхозорудий Юргенса». Начало XX в.
Автор В.И.Ивановский (г. Ульяновск, ул. Ленина, 138)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в центральной части г. Ульяновска на улице Ленина (бывшая улица Московская), рядом с Домом Гончарова. Главным фасадом ориентировано на север	
Этажность и высотные габариты здания: одно-двухэтажное с подвалом	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): Г-образное в плане под сложноскатной крышей здание состоит из одноэтажного прямоугольного в плане основного объёма под двухскатной крышей, со стороны дворового фасада соединённого с более старой по времени двухэтажной постройкой с закруглёнными углами	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (сложноскатная) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	
Материал капитальных стен (краснокирпичная кладка на известковом кладочном растворе) и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены и лотковые своды – кирпичные и монолитные бетонные (своды Манье) по металлическим двутаврам)	
Стеновые проёмы: лучковые и в виде сжатой арки	
Форма (прямоугольные, арочные и с лучковой перемычкой) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: эклектика с использованием мотивов средневекового крепостного зодчества.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Пилястры с профилированными нишами в нижней части и сухариками, имитирующие контрфорсы; профилированный карниз с крупными дентикулами и ступенчатыми сухариками; рельефные сандрики из клинчатого кирпича	
Центральный ризалит: щипцовый фронтон, пинакли, стилизованные под крепостные башни; лопатки с фигурными, круглыми и вертикальными профилированными нишами; аркатурный пояс; широкий орнаментальный фриз из колец с крестиками; профилированный сандрик со щипцовым завершением	
Боковые ризалиты: высокие прямоугольные аттики, имитирующие зубцы крепостных стен; профильный карниз с сухариками; аркатурный пояс; полоса поребрика; полоса ступенчатых сухариков; лопатки с декором, имитирующим пинакли, профилированные вертикальными нишами и сухариками	
Ступенчатые карнизы: венчающий и межэтажный профилированный с сухариками; фриз с полосой поребрика; ступенчатый межоконный поясок; лопатки с вертикальными профилированными нишами; веерные рельефные сандрики; подоконные фартуки	
Накладной декор в виде квадров бриллиантового руста на оконных рамах	

Веерные сандрики с замковыми камнями	
Информационная чугунная доска	

4. Элементы оформления интерьеров

Тянутый профилированный декор и круглые профилированные розетки на арках между помещениями № 3-8 первого этажа	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 60

к распоряжению Правительства
Ульяновской области

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Усадьба В.М.Булычёва с Ново-Троицкими номерами. Здание гостиницы. Ограждение, 2-я пол. 1880-х гг.» (г. Ульяновск, ул. Ленина, 140)

1. Местоположение и градостроительные характеристики

Место расположения здания в современных границах участка: расположено в центральной части г. Ульяновска на улице Ленина (бывшая улица Московская), рядом с магазином сельхозорудий Юргенса и Домом Гончарова, вместе с домом № 142 вытянуто протяжённым фасадом вглубь участка, входит в состав усадьбы Булычёва, главным фасадом выходит на красную линию улицы и ориентировано на север	
Этажность и высотные габариты здания: двухэтажное с подвалом	
Объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала XX в.): сложное в плане здание состоит из основного Г-образного под вальмовой крышей объёма, к которому со стороны восточного фасада примыкает одноэтажный пристрой под односкатной крышей	

2. Инженерно-конструктивные характеристики

Форма крыши (вальмовая и односкатная) и материал кровельного покрытия (гладкие металлические листы с фальцевыми соединениями)	

Материал капитальных стен (красно-кирпичная кладка на известковом кладочном растворе) и пространственно-планировочная структура интерьеров (капитальные стены, своды (цилиндрические) подвала)	
Форма (прямоугольные) и характер оформления (расстекловка и профилировка) столярных заполнений дверных и оконных проёмов, просматриваемых с улицы Ленина	

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

3.1. Стилистика: эклектика.

3.2. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (в редакции начала XX в.):

Профилированные карнизы: венчающий и межэтажный; фризовый пояс из горизонтальных ниш; профилированный подоконный пояс	
Наличники: рамочные плоские с ушками; трёхсторонние с профилированными сандриками-карнизами и подоконными полочками на консолях; рамочные плоские трёхсторонние; профилированный сандрик-карниз; подоконные профилированные полочки; лопатки с квадратными нишами на уровне цокольного этажа, рустованные на уровне второго, гладкие на уровне третьего	
Мемориальная чугунная доска с надписью: «Здесь в конце XIX – начале XX вв. размещалась гостиница «Ново-Троицкие номера»	